

從梅窩看農業系統 (一日課程)



學生姓名:	組別:
課程日期:	

課程目標

▶ 知識: - 認識農業系統 (常規農業及環控農業)

- 探討城市發展如何影響傳統農業活動的運作

評價高科技農業對可持續農業發展的可行性

▶ 技能: - 農地用途分類

- 水樣本實驗工作

- 二手數據分析

▶ 價值觀: - 培養學生對可持續農業發展的關注

- 了解農業活動對生態環境的影響和責任

- 醒覺可持續農業發展對國家糧食供應安全的重要性



與文憑試地理科課程相關的課題

- 對抗饑荒 科技是否解決糧食短缺的靈丹妙藥? 0
- 建設一個可持續發展的城市 環境保育與城市發展是否不能並存?

階段一:計劃及準備

前備知識

列出影響農業活動發展的因素。

自然因素	人文因素

2. 如何分辨不同的農業土地利用?

	商業性農業	自給性農業	休閒農業	休耕 農地	荒地
耕作規模*	大型/中等/小	大型/中等/小	大型/中等/小	不適用	不適用
集約程度#	高/中等/低	高/中等/低	高/中等/低	不適用	不適用
農作物種類	品種較	為主 品種較	作物類型變化大品種較	不適用	不適用
其他 (資金/機器)				不適用	不適用

^{*} 生產型農場的面積約1至35斗。1**斗種** (674.47米²) 約為1.6個標準籃球場或8.3個標準羽毛球場。

[#] 與土地利用密度相關:在單位土地面積中,投入大量資源 (例如勞工、資金、機械等)

參閱考察地圖 (p.15),估計不同區域較常出那些農地用途,並評估原因。 3.

農地用途	區域 (AB/CD)		原因		
商業性農業					
自給性農業					
休閒農業					
荒地					
影響考察範圍內農業活動的主要區位因素是什麼?					
何時搜集數	女據?				
日期:	□星期一至五 □星期六 □星	期日及公眾假期	在選擇考察日期的時候,		
季節:	_ 節氣: 時間:	至	你會考慮什麼因素?		
1. 天文台於 最	近三天 有沒有發出過以下天氣警告。	及信號嗎?			
□ 熱帶氣旋警	警告信號 □ 暴雨警告信號 □ 霜凍警告				
□ 寒冷天氣警	警告 □ 酷熱天氣警告 □ 其他:				
2. 今天是一個理	里想的日子進行這個課題的考察嗎?	為什麼?			



在哪裡蒐集數據?

我的考察區域: 口/	AB區 🗆	CD 區
------------	-------	------



梅窩是一個理想的考察地點嗎?為什麼?	在選擇考察點的時候,你會考慮什麼因素?
探究問題	
探究問題一: 不同的農業用地的分布是怎樣的?	
假設 1: 愈遠離市中心,商業性農業 / 自給性農	農業 / 休閒農業 / 荒地 越多。
 假設 2:愈遠離市中心,商業性農業 / 自給性農	農業 / 休閒農業 / 荒地 越少。
┃ ┃影響現時考察範圍的農業活動分布的主要區位因	素是什麼?
探究問題二:農業活動如何影響水質?	
探究問題三: 農業科技多大程度上能解決 考察區	城 的農業闲難?
現代化農業科技能夠 <u>大程度上 / 小程度上</u> 解》	快 考察區域 的農業困難。
考察區域 的農業困難包括:	現代化農業科技包括:
	<u> </u>

▶ 蒐集什麼數據及如何搜蒐集?

參閱數據一手搜集方法(表 1)及考察工具(表 2),完成下表。

研習項目		一手數據搜集方法	所需工具	操作注意事項	
	11/1 г	自块口	[A-H](可多選)	[1-7](如有)	(考察後填寫)
農地用途分布					
		陽光			
	微氣候	氣溫			
	1成米11失	相對濕度			
		風向及風速			
	水源	供應			
投入	小你	質素			
土壌					
地勢 土地 其他 (例如:勞動力、市場、 運輸網絡、電力供應)					
過程 除草措施等					
有用產出 (例如:經濟作物) 產出					
無用產出 (例如:廢水)					
限制					

A.	觀察	B.	測量	C.	數數 (統計)	D.	分類
E.	分布/地圖製作	F.	評分	G.	實地描繪	H.	問卷調查
I.	深入訪談						

表 1 一手數據蒐集方法



考察儀器/工具




1. 指南針




2. 光度計



3. 溫度及濕度計



4. 風速計



5. 溶解氧計



6. 水桶及水樣本採樣瓶



7. 顏色筆



8. 激光測距儀

表 2 考察儀器/工具





激光測距儀的使用

激光測距儀的顯示畫面

激光測距儀顯示的數據代表什麼?

把左圖顯示的數字填在下圖的方格中。





步驟

- 1. 選取農田一角,作為定位點
- 2 測量由定位點至另一參考點的距離
- 3. 步行至另一定位點,測量站立點至另一參考點的距離
- 4. 計算面積 (平方米)
- 如農田為不規則形狀,切割至較簡單的形狀(如長方形、三角形等),然後計算總面積。 5.

梅窩農田	定位點至參考點的直線距離
以儀器測量的水平距離	米
以儀器測量的水平距離	米
以儀器測量的水平距離 (如適用)	米
農田面積	米 ²

階段二:數據蒐集 (數據紀錄表, P.15-17)

- 土地利用分布: 行走考察範圍,辨別土地利用,分類及填上顏色 (p.15)。 1.
- 2. 水質:在入水口及出水口,檢測水源特徵及收集水樣本,將結果填寫在 p.16。
- 3. **農業系統特徵**:①在指定的梅窩農地蒐集微氣候數據及進行觀察。②返回學園後,觀察環控 農業系統。將結果填寫在 p.17。



階段三:數據處理及展示

處理以下數據

1. 土地利用分布	•	合併 AB 及 CD 區的農業土地利用分布圖,以展示	
		梅窩農業區的農業土地利用分布。	
2. 農業土地利用數	•	數數(統計)不同區域的農業土地利用數量	
量及百分比	•	計算不同農業土地利用的百分比	
	•	繪畫·以展示上述的百分比	
3. 入水口及出水口	•	使用評分準則(p.8),為入水口及出水口的水質數據(p.16)評分,然	
的水質比較		後計算總評分,及評估水污染程度	
	•	繪畫·以展示上述的百分比	

水質:根據以下評分準則,為入水口及出水口的水質數據(p.15)進行評分,計算總評分及評估水 污染程度。

評分	0	1	2	3
水顏色	清澈	渾濁	呈褐色	呈黑色
氣味	無味	略臭	頗臭	極臭
飄浮物	無	少量	中量	大量
溶解氧水平(毫克/升)	非常高 [>7.0]	高 [5.1-7.0]	低 [3.0-5.0]	非常低 [<3.0]
酸鹼值	中性 (6.75-7.24)	偏酸性 (4.95-6.74)	酸性 (4.05-4.94)	強酸性 (<4.04)
(B)	平任 (0.73-7.24)	偏鹼性 (7.25-8.04)	鹼性 (8.05-9.04)	強鹼性 (>9.05)
氨含量(毫克/升)	0–0.50	0.51–2.00	2.01–4.00	>4.00
磷酸鹽含量(毫克/升)	0–0.50	0.51–2.00	2.01–5.00	>5.00

總評分	受污染程度
0–4	清潔
5–9	輕度污染
10–15	中度污染
16–21	嚴重污染

话口	А	□	C 區		
項目	入水口	出水口	入水口	出水口	
總評分					
污染程度					

階段四:數據分析及闡述

- 1. (a) 早期梅窩有什麼區位因素有利當時農業活動的發展?(可從航空照片(1974年)及考察所得分析)
 - (b) 根據農業活動分布圖及土地利用數據,描述及解釋**現時**梅窩的農業土地利用的**分布**。

	
	示:哪種土地利用佔比重最高?哪種最少?不同農業土地利用的空間分布有什麼特徵?什麼區位因素導致這種 間分布形態?
	. פילילוו לקבו
2.	根據考察數據及考察時觀察所得· 現時 梅窩的農業系統有什麼特徵?
3.	相捷 学家數捷(s 17) 乃 v 耕完的 & 期 结甲 、 比
٥.	根據考察數據(p.17)及水耕室的參觀結果,比較 <u>常規農業</u> 及 <u>環控農業</u> 的優勢及限制。 哪一種 農業系統較適合於香港發展?為什麼?
4.	根據入水口和出水口的水質測試結果,是否符合你的假設?農業活動在多大程度上影響水質?
	試加以解釋。



階段五:評鑑

影響數據可靠性	及有效性的因素	改善方法
考察日期/時間:		
◆ 考察日期及時間具代表性嗎?		
● 今天的天氣狀況有影響嗎?		
考察地點/範圍:		
● 考察地點能配合探究問題嗎?		
● 考察範圍足夠嗎?		
數據蒐集位置 (抽樣):		
● 選取考察點的抽樣方法合適嗎?		
● 選取的測量位置具代表性嗎?		
● 樣本數量足夠嗎?		
數據蒐集項目/方法:		
蒐集的數據項目足夠以回應探究問		
題嗎?		
採用的數據蒐集方法能得出客觀的		
數據嗎?		
• 採用的儀器 / 工具有不足嗎?		
● 測量員能正確使用儀器 / 工具嗎?		

延伸探究

根據今天的研習結果,梅窩的農業系統還有什麼地方值得作進一步探究?試製訂及說明一個研習 計劃 (例如:考察點 / 日期 / 時間 / 假設 / 數據項目 / 抽樣方法 / 工具等)。

課後練習

考察後,完成實地考察日記(p.13-14)以整理是次考察經驗,作為日後溫習實地考察為本問題的參 考資料。



數據蒐集方法

方法	說明	例子
1. 觀察	● 針對研究對象 (人物、事物或環境等)· 有目的、有計劃地了解目標事物的詳情。	● 拍照、繪畫草圖 (如學校附近的環境)
2. 測量	● 針對研究對象·估計或測定其目標單一物理量 (通常結果以某一標準或度量衡)。	快船與慢船的船程(時間)量度街道寬度(長度)
3. 數數(統計)	● 針對單一項目,紀錄出現次數。	● 碼頭的人流
4. 分類	● 按照不同事物的性質、特點、用途等等特徵·作為區分的標準:■ 相同或相似的事物歸類;■ 不同的事物則分開。	超級市場貨物種類長洲不同店舗的服務對象(居民及遊客)
5. 分布	● 與分類相似・根據研究題目要求・將相關的東西歸納;● 與分類相異・只合適用於空間上的表達;● 方便於複雜的環境之中・呈現目標事物出現的模式。	● 長洲售賣大魚旦店舗分布
6. 評分(指數)	● 將抽象/主觀的概念量化;● 綜合不同的數據·方便比較;● 評分對象需涉及不同範疇。	米芝蓮的餐廳推薦指數(三星推薦)空氣質素健康指數
7. 問卷調查	 ● 形式可面對面、電話或書面等; ● 以設計統一的問卷了解調查對象背後想法; ● 取樣量較訪談為多; ● 對閉式問題為主(可供答案選擇)。 ● 獲取難以憑觀察獲得的資料; 	● 遊客到訪長洲的原因
8. 深入訪談 (非結構性、半結構性、結構性)	 ● 與受訪者面對面 / 電話傾談以獲得研究資料; ● 取樣量較問卷調查為少; ● 問題以開放式為主,並根據受訪者答案而改變。 	● 區議員對該區未來發展的意見



抽樣方法

概率抽樣法 (probabilistic sampling methods)

- 需掌握整個母群的數量
- 每一個個體的差異不大
- 每一個個體被選取的機會均等
- 數據結果的代表性視乎抽樣的百分比

非概率抽樣法 (non-probabilistic sampling methods)

- 母群的整體數量對研習目的而言關係不大;
- 樣本中的個體被抽中的機率不均等/不明確;
- 數據結果的代表性取決於探究者選取樣本的判斷(如樣本與探究對象的關 聯性等)。

抽樣	簡單隨機抽樣	系統抽樣	分層抽樣	配額抽樣/定額抽樣	便利抽樣/方便抽樣	立意抽樣
方法	simple random	(systematic sampling	stratified sampling	quota sampling	convenience sampling	purposive sampling
	sampling					
解釋	在完整的母群內· 完全隨	將母群中的個體,按順	按探究的相關變量	按探究的相關變量	抽選最容易接觸或聯絡的	探究者為符合調查目
	<u>機地</u> 抽取樣本。(如電腦	序編號後,隔同等的間	(variable)將母群分類。	(variable)·將母群分類。	個體為樣本。	的及特殊需要,刻意去
	程式、籤筒或亂數表)	距,順序抽取樣本。	每類為一層(stratum),	再在每類別中根據 自定		抽選的樣本。
			每層中按特定模式抽樣	名額 隨意選取樣本。		
			(簡單隨機或系統)。			
例子	在某中學的一班,以抽學	在某街道上·於相同間距	在某地區內·將建築物以	記錄某店舖顧客的消費	● 訪問 5 位在內地工	邀請某區議員作深入
	號形式,選取 10 位學生進	測度噪音指數	樓齡分組·(如 50 年或以	額,隨意選取男女各 5	作的親友;	訪談,以了解該區的社
	行問卷調查。		上,50年以下),再在各	位。	● 訪問 5 位在街上的	區問題。
			組中簡單隨機抽選5棟。		路人。	
備註	適用於母群數量較少、各	適用於母群數量較多的	更有效突顯相關變量的	能突顯相關變量之間的	不宜把數據概括至較大	適合於質性研究。
	樣本差異不太大的情況。	情況。	關係/影響。	關係/影響,但樣本的特	的母群。	(蒐集的資料較易受探
	(相關研習目的而言)	(需留意母群個體的排列		徵及數量均是主觀選取		究者的主觀判斷影響)
		方式有否潛藏週期性而		的。		
		影響數據代表性)				

從梅窩看農業系統

我的實地考察日記

>	相關單元:		
>	考察重點/題目:		
•	考察日期:	(平日/假日)	■ 天氣概況:
•	考察時間:	考察地點:	
對	於這個考察重點/題目,」	以上的規劃是否理想?	

▶ 一手數據:

<u> </u>	一士蚁據	<u>• </u>			
_	手數據	搜集的數據	所需儀器/	該項數據搜集的	改善建議
搜	集方法		工具(如有)	優點☺/缺點☺	(舉例說明)
				(舉例說明)	
	測量				
	觀察				
	 數數				
	(統計)				
	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
	 問卷/				
	訪談				
	火ョ八中				
	其他				
	(如有)				

/	一千容蚁	
	于貞科	

所需數據	作用	可從以下途徑取得資料
除了以上二手資料外,還需要)

▶ 抽樣方法(如有):

抽樣方法	在進行以下數據蒐集時應用	優點☺/缺點☺


▶ 數據處理及展示方法:

圖表類型 圖表展示的內容及作用		優點☺/缺點☺

▶ 圍繞這個單元,我建議就以下一方面作出調整,以深化學習或進行延伸探究。

	建議	(舉例說明)
考察重點/題目		
搜集的數據及數據蒐集方法		
考察日期/時間		
考察地點		







第二部分:水質

每組在水質取樣點,檢測水質,並收集水樣本。

項目		A區/C區(圈選)				
		入水口	出水口			
考察工作	水顏色					
	(清澈/渾濁/呈褐色/呈黑色)					
	氣味					
	(無味/ 略臭/ 頗臭/ 極臭)					
	飄浮物					
	(無/ 少量/ 中量/ 大量)					
	溶解氧水平 (毫克/升)					
實	酸鹼值					
験 工 作	氨含量 (毫克/升)					
	磷酸鹽含量 (毫克/升)					



第三部分:農業系統運作

第二部分:農業系統建作 _{農業系統}			梅窩農田 1:		梅窩農田 2:		郊野學園・長洲 (環控農業)	
	微氣候*	光強度(勒克斯)					. , ,	
		氣溫(℃)						
		相對濕度(%)					- 穩定/不穩定	
		風向及風速(米/秒)						
← 6₽4₽ 3	水源	供應	雨水/河流/水塘 雨水/河流/水塘		流/水塘			
自然投入		質素	水樣本研究		不適用			
	土壤	顏色					不適用	
		質地	沙質	/泥質	沙質/泥質		不適用	
	土地	地勢	平坦	平坦/起伏 平坦/起伏		/起伏		
		農地面積* (平方米)						
	勞動力集約程度 (對比農地面 積、勞工投入 數目及年齡)		充足/不足/不確定		充足/不足/不確定			
人文投入	運輸網絡 (連接主要道路)		是/不是		是/不是		不適用	
	電力供應		充足/不足		充足/不足			
	灌溉方法		人手/機械化		人手/機械化			
	施肥方法		有機肥料/化肥/沒有		有機肥料/化肥/沒有			
	除草方法							
過程#	蟲害防治							
	犁田及收割		簡單工具/機器輔助		簡單工具/機器輔助		簡單工具/機器輔助	
	休耕		有/沒有		有/沒有		有/沒有	
	評估農業活動的科技水平		較高/較低		較高/較低		較高/較低	
	品種數量 小量(1-3),	/中等(4-6)/大量(>6)						
	作物密度		高/低		高/低		高/低	
有用產出	主要產物	@						
	作物價值		較高/較低		較高/較低		較高/較低	
	用途		自用/銷售		自用/銷售			
無用產出	! 例如:廢物、污水、污染物							
	-							

^{*}只測量一塊農地的情況;#可參考《農業識別圖鑒》;@葉菜類、瓜類、豆類、根莖類、果類、香草類、其他

¹ **斗種的面積**約為 674.47 平方米